

Änderungsnachweis des Kommentars zur BDS-Sportordnung¹

Änderungen Stand 05.04.2018

(nur redaktionelle Korrekturen)

Änderungen Stand 29.01.2018 Æ Überarbeitung 2018 Teil 1 - Januar

- zu Nr. A3.08 / A3.09 Unterteilung der Jugendklassen, gestrichen S. 6
- zu Nr. A5.05 Standordnung und . zulassung, gestrichen S. 9
- zu Nr. A5.07 Verwarnung / Disqualifikation, gestrichen S. 9
- zu Nr. A5.07 Disqualifikation bei Ablegen ö Waffe, gestrichen S. 9
- zu Nr. A9.02 Hilfsmittel zur Scheibenauswertung, gestrichen S. 11
- zu Nr. K1.03 Mehrdistanzschießen / Verwendung Holster, gestr. S. 14
- zu Nr. K1.05 Verhalten in der Sicherheitszone, Disqu., gestr. S. 14
- zu Nr. K5.03 Fallscheibe Großkaliber-Revolver / Speedl., gestr. S. 16
- zu Nr. K5.07 Probeschüsse 25 m-Fallscheibe Großkaliber, geänd. S. 16
- zu Nr. K5.17 Probeschüsse 25 m-Fallscheibe KK-KW, geändert. S. 17
- L2 zu sAbmessungen des ISSF-Freigewehrs%ogestrichen S. 28
- zu Nr. L2.02.5 ff. Technische Spezifikationen für DSGö , gestr. S. 29
- zu Nr. L2.02.3 Technische Spezifikationen Jagdgewehr, geänd. S. 29
- zu Nr. L2.02.12 Verstellbare Schaftkappen, gestrichen S. 30
- zu L3.01, L4.02 und L6.01 Waffengewicht, gestrichen S. 32
- zu Nr. L9.07 und L9.17 Probeschüsse, geändert S. 32
- zu Nr. L14.11 Sicherheitsbestimmungen, gestrichen S. 36
- HgF: Springfield Armory M1A Super Match, gestrichen S. 37
- HgF: Wie darf ein Tisch beim Sitzend-Schießen, geändert S. 41
- HgF: Selbstladeflinten mit gezogenen Läufen, geändert S. 42
- HgF: höhenverstellbaren Schaftkappen in SG SL, gestrichen S. 42
- Anhang halbautomatischen Gewehre als DSG, geändert S. 48

Änderungen Stand 18.12.2017

- zu Nr. A8.01 sTarnkleidung%o S. 10
- zu L - Häufig gestellte Fragen: sBereithaltung der Munition beim Fallscheiben-Schießen Flinte%o S. 39
- zu L - Häufig gestellte Fragen: sWie sind KK-Geradezugrepetierer (sBiathlongewehre%)einzustufen?%o S. 43

Änderungen Stand 03.08.2017

- zu Nr. L2.02.3 Technische Spezifikationen Jagdgewehr S. 29
- zu Nr. L2.10.6 Zulässige Magazine & Magazinverwendung S. 32

¹ Die angeführten Seitenzahlen gelten nur für die jeweils neueste Fassung des Kommentars. Bei älteren Versionen des Kommentars können die Seitenangaben durch Textverschiebungen abweichen.

Änderungen Stand 18.01.2017

- Klarstellung zu Nr. L2.08.7 Schaftsporn/Monopod S. 31

Änderungen Stand 09.01.2017

- zu A11.01 Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen S. 12
- Häufig gestellte Fragen: Welche Waffen sind in allen Disziplinen nicht zugelassen S. 13
- zu K2.10 Aufstützen der Waffe S. 15
- Häufig gestellte Fragen: Zulässige Pistolen mit Anschlagschaft S. 22
- Häufig gestellte Fragen: Wie definiert sich offene Visierung? S. 25
- Häufig gestellte Fragen: Wie wird die Visierung von See-All-Open-Sight eingestuft? S. 26
- zu L2.01.1, L2.01.2, L2.01.10 und L2.01.12: Umbau Systeme S. 29
- zu L2.08.7 Alternative Auflage S. 31
- zu L2.08.7 Unterlagen/Polster am Zweibein S. 31
- Häufig gestellte Fragen: Darf an ein DSG KK eine Gummischaftkappe angebracht werden? S. 38
- Häufig gestellte Fragen: Wie darf ein Tisch beim Sitzendschießen aussehen? S. 40
- Häufig gestellte Fragen: Sind alternative Auflagen noch zugelassen? S. 42
- Häufig gestellte Fragen: Sind geportete Läufe bei Flinten in den Disziplinen 4301, 4303, 4401, 4403, 4501 und 4503 zugelassen? S. 43

Neu aufgenommen mit Stand vom 09.08.2016

- zu Nr. A3.08 Einstufung in Wettbewerbsklassen S. 06
- zu Nr. K3.09 Wertung 25 m Schießen S. 13
- Zu Nr. L2.08.7 Schaftsporn/Monopod S. 28
- zu Nr. L14.01 Technische Spezifikationen MB Büchse S. 31
- Anhang Positivliste SL DSG S. 42

Neu aufgenommen mit Stand vom 19.01.2016

- zu A11.01 Verbot von Trommelmagazinen S. 11
- zu L2.02.12 Höhenverstellbare Schaftkappen S. 27
- zu L2.08.6 Verbot des Aufstützens auf Magazin S. 27
- zu L2.08.7 Alternative Auflage S. 27
- zu L2.10.6 Zulässigkeit von Stangenmagazinen S. 28
- zu L3.01, L4.01 und L6.01 Erhöhung des maximalen Waffengewichts bei Sportgewehren Selbstlader S. 28
- zu L14.01 Technische Spezifikationen MD-Büchse S. 31
- zu L14.11 Sicherheitsbestimmungen S. 31
- Häufig gestellte Fragen L: Alternative Auflagen zugelassen? S. 38
- Häufig gestellte Fragen L: Verstellbare Schaftkappen? S. 39
- Häufig gestellte Fragen L: Positionswechsel Büchse/Parcours? S. 39
- Häufig gestellte Fragen L: Positionswechsel Büchse/Fertigkeit? S. 39
- Häufig gestellte Fragen L: Technische Spezifikation MD-Büchse? S. 39
- Häufig gestellte Fragen L: Neue max. Waffengewichte SG SL? S. 40
- Häufig gestellte Fragen L: 12/89 bei Fallscheibe Flinte? S. 40

Neu aufgenommen mit Stand 13.10.2015

- Darf an einem SG SL ein Handstopp befestigt werden, wenn damit die Disziplinen MSG oder PSG geschossen werden? S. 36

Änderungen vom 01.09.2015

Aus Kommentar gestrichen, da in Sporthandbuch integriert :

- zu Nr. K1.15 keine Disqualifikation beim Nachladen KK
- zu Nr. K5.04 / K5.14 farbliche Markierung der Fallscheiben
- zu Nr. K7.04 farbliche Markierung der Fallscheiben

- zu Nr. L1.13 keine Disqualifikation beim Nachladen KK
- zu Nr. L1.21 Mindestimpuls für Langwaffenmunition Nr. 5
- zu Nr. L2.10.4.1 Schießriemen, Trageriemen, Garand-Riemen
- zu Nr. L2.10.4.2 Trageriemen: Befestigungspunkte BSA-Martini
- zu Nr. L10.04 / L10.14 farbliche Markierung der Fallscheiben
- zu Nr. L11.04 farbliche Markierung der Fallscheiben
- zu Nr. L13.04 farbliche Markierung der Fallscheiben
- zu Nr. L13.08 Ladehilfen
- L19 Anhang 2 Langwaffenteil

Geändert:

- zu Nr. K5.03 Fallscheibe Großkaliber-Revolver / Speedloader S. 12
- zu Nr. K5.13 Schusszahlen / Nachladen bei 25 m-Fallscheibe KK S. 13
- zu Nr. L2.02.5 ff. Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre (alle Modelle) S. 25
- Nummerierungen von und Verweise auf angepasst:
 - aus L2.02.13 wird L2.02.12
 - aus L2.02.18 wird L2.02.17
 - aus L2.02.19 wird L2.02.18
 - aus L2.08.05 wird L2.08.6
 - aus L2.08.6 wird L2.02.7
 - aus L10, L11 und L12 wird L9, L10 und L11
- zu Nr. L9.13 Schusszahlen/Nachladen bei 25 m-Fallscheibe-KK S. 27
- Häufig gestellte Fragen: Welche halbautomatischen Gewehre sind als DSG zugelassen? S. 30
- Häufig gestellte Fragen: Einstufung des Modells Springfield Armory M1A Super Match S. 31
- Häufig gestellte Fragen: Veränderung von DSG Merkmalen S. 31

- Häufig gestellte Fragen: Visierungen bei Dienstsportgewehr Selbstlader S. 31
- Häufig gestellte Fragen: Ist ein Ringkorn bei DSG Diopter zugelassen? S. 31
- Häufig gestellte Fragen: Verwendung von großen Magazinen bei halbautomatischen Langwaffen? S. 33

Neu aufgenommen:

- Häufig gestellte Fragen: Wird diese Art von Wechselchoke (Bild) Für Flinten als Kompensator eingestuft? S. 35
- Häufig gestellte Fragen: Sind Selbstladeflinten mit gezogenen Läufen zulässig? S. 35
- Positivliste zur Frage Welche halbautomatischen Gewehre sind als DSG zugelassen? S. 36

Neu aufgenommen mit Stand 19.05.2015

- Streichung der Verpflichtung zur Verwendung von Speedloadern S. 14
- Schaftberührung der Hüfte beim jagdlichen Anschlag S. 29
- Verbot von Ladehilfen S. 36
- Snake-Eye und Ghosting Visierung bei Kurzwaffen S. 24
- Ghosting Visierungen bei Langwaffen S. 44

Neu aufgenommen mit Stand 18.11.2014

- Gestaltung von Tischen für das Sitzend-Schießen S. 43

Neu aufgenommen mit Stand 18.04.2014

- Handstopp beim Anschütz MSR RX22 darf abgenommen werden (Passus über den Handstopp wurde aus dem Kommentar entfernt) S. 27

Neu aufgenommen mit Stand 20.11.2013

- Zulassung des Modells Anschütz MSR RX22 als SG SL KK S. 27
- Definition jagdlicher Anschlag S. 29
- Patronenzuordnung für KA KW; hier: Patrone .32-20 WCF S. 36

- Trap und Skeet: Abwinken oder Abrufen ? S. 42

Neu aufgenommen mit Stand 15.08.2013

- Verwendung von Magazinen bei Fallscheibe Großkaliber-Pistole S. 14
- Verwendung von Speedloadern bei Fallscheibe Großkaliber-Revolver S. 14
- Zündversager bei Fallscheibe KW - max. Schusszahl S. 15
- Zuordnung der Patrone \varnothing 9 mm kurz S. 19
- Zündversager bei Fallscheibe LW - max. Schusszahl S. 31
- Zündversager bei Fallscheibe Flinte - max. Schusszahl S. 35

Neu aufgenommen mit Stand 15.02.2013

- Einstufung des Modells Springfield Armory M1A Super Match als DSG SL S. 35
- Mindestkaliber bei allen Flintendisziplinen S. 39

Neu aufgenommen mit Stand 01.12.2012

- Wilson Carbine Conversion Unit für Fallscheiben-Schießen Kurzwaffen nicht zugelassen S. 13
- Pistolen im Kal. .38 spez. WC bei Speed und Fallscheibe nicht erlaubt S. 22
- Wilson Carbine Conversion Unit mit 1911 als SG SL KW zugelassen S. 26
- Beispiel eines zugelassenen Zweibeins S. 28
- Veränderung von DSG SL-Merkmalen / Schaft S. 35
- Zugelassene Visierungen bei DSG SL S. 35

Neu aufgenommen mit Stand 01.08.2012

- Mögliche Kommandos \varnothing Vorladen und \varnothing Fertig laden bei Fallscheiben-Schießen und Speed S. 6

Neu aufgenommen mit Stand 01.07.2012:

- Klarstellung zum Nachladen bzw. zur Abgabe der max. Schusszahl bei Fallscheibe Kurzwaffen S. 14

- Klarstellung zum Nachladen bzw. zur Abgabe der max. Schusszahl bei Fallscheibe Langwaffen S. 28

Neu aufgenommen mit Stand 01.03.2012:

- Mindestimpuls für Langwaffenmunition S. 23

Neu aufgenommen mit Stand 01.11.2011:

- Unterteilung der Jugendklassen S. 5
- Disqualifikation bei Ablegen einer geladenen Waffe S. 8
- keine Disqualifikation beim Nachladen KK-Kurzwaffen S. 13
- farbliche Markierung der Fallscheiben bei Kurzwaffen S. 13
- Schusszahlen / Nachladen bei 25m-Fallscheibe KK-Kurzwaffen S. 14
- farbliche Markierung der Fallscheiben / Shoot Off Kurzwaffen S. 16
- keine Disqualifikation beim Nachladen KK-Langwaffen S. 23
- Ergänzung techn. Spezifikationen SG SL / Position des Korns S. 26
- farbliche Markierung der Fallscheiben bei Langwaffen S. 28
- Schusszahlen / Nachladen bei 25m-Fallscheibe KK-Langwaffen S. 28
- farbliche Markierung der Fallscheiben / Shoot Off Langwaffen S. 31
- farbliche Markierung der Fallscheiben bei Flintendisziplinen S. 31
- Abstützen des Kolbens bei liegend aufgelegt[∞] Pistolengriff S. 35
- Zulässigkeit Pistolengriff beim Fertigkeitsschießen / Handballenauflage S. 36

Neu aufgenommen mit Stand 01.10.2011:

- Hilfsmittel zur Scheibenauswertung S. 11
- Positionswechsel beim Parcoursschießen MD KW S. 19
- Bereitstellungshaltung bei Pistolen mit Anschlagschaft S. 19
- Gewichtslimit bei Pistolen mit Anschlagschaft S. 19
- Techn. Vorschriften; Abmessungen des ISSF-Freigewehrs S. 24
- Ausschluss von SG SL bei 100m/300m-Disziplinen S. 26
- Trageriemen: Befestigungspunkte BSA-Martini S. 27
- Techn. Vorschriften; Zulässigkeit Ringkorn bei DSG Dio S. 33
- Fallscheibe Doppelflinte; Bereithaltung der Munition S. 35